

## Latten, Bretter

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität II/III EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
10 / 100	scharfkantig				1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		10	--		--	--
10 / 120	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		10	--		--	--

15 / 45	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		16	704		--	--
15 / 70	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--
15 / 90	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--

15 / 110	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--
15 / 150	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--

15 / 170	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--
15 / 190	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--
15 / 210	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--

15 / 250	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--
15 / 300	scharfkantig						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	--		--	--



20 / 20	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		20	--		--	--
20 / 30	gerundet						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		18	792		--	--
20 / 45	gerundet						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		10	550		--	--

20 / 45	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		10	550	--	--	
20 / 55	gerundet	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		10	450		--	
20 / 70	gerundet	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		5	350		--	

\* 3-seitig gehobelt, 1-seitig feiner Sägeschnitt scharfkantig

Anfallslängen, Qualität I/III und Unterkonstruktionsholz nach Verfügbarkeit

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen

## Latten, Bretter

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet


13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.	
		0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							
19 / 90	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	286			---
19 / 110	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	234			---
19 / 130	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		6,0	--	208			---

19 / 150	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	182			---
19 / 170	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	156			---
19 / 190	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	140			---

19 / 210	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	130		---	---
19 / 250	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	104		---	---
19 / 300	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	83		---	---



25 / 25	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			16	800		---	---
---------	-----------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	----	-----	--	-----	-----

26 / 45	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			10	440		---	
26 / 55	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			10	360		---	
26 / 70	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			8	280		---	

26 / 90	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	220			---
26 / 110	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	180			---
26 / 142	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	140			---

26 / 170	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	120			---
26 / 190	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	106			---
26 / 210	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	100		---	---

26 / 250	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	80		---	---
26 / 300	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	60		---	---

\* 3-seitig gehobelt, 1-seitig feiner Sägeschnitt scharfkantig

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge

## Bretter, Rahmen, Dielen

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.			
30 / 30	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			12	540		--	---	
30 / 50	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			6	300		--	---	
30 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			6	270		--	---	
30 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			4	192		--	---	
30 / 120	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	144		--	---	
30 / 160	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	96		--	---
30 / 200	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	80		--	---
30 / 250	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--		--	---	
30 / 300	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--		--	---	
35 / 35	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			9	450		--	---	
35 / 55	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			6	270		--	---	
35 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	182		--	---	
35 / 112	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	126		--	---	
40 / 40	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			6	312		--	---	
40 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		4	216		--	---
40 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	156		--	---
40 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	120		--	---
40 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	108		--	---
40 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	72		--	---
40 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	60		--	---
40 / 250	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		--	44		--	---

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Pflanzenrost

## Rahmen, Dielen

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.			
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0									
45 / 45	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			6	264		--	---
50 / 50	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			4	200		--	
50 / 70	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			4	150		--	
50 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	90		--	
50 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	60		--	---
50 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	50		--	---
50 / 250	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--		--	---
50 / 300	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--		--	---
55 / 55	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			4	180		--	---
55 / 75	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	126		--	
60 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	136		--	
60 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	104		--	
60 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	72		--	
60 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	48		--	---
60 / 300	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	--	--		--	---

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Tomatenhaus



Anwendungsbeispiel: Außentreppe

## Rahmen, Dielen



### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte

Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.					
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0										
70 / 70	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	105		--			
70 / 90	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	77		--	--		
80 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	78		--			
80 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	60		--	
80 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	54		--	
80 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	36		--	
80 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	30		--	
90 / 90	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	66		--			
100 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	50		--			
100 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	45		--	--
100 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	30		--	
100 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	25		--	
120 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	36		--			
120 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	24		--	
120 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	20		--	
140 / 140	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			--	21		--	

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Gartentisch



Anwendungsbeispiel: Pflanzkübel