

## Latten, Bretter

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

scharfkantig

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität II/III EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
10 / 100	scharfkantig					1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	10	--	0,00	--	--
10 / 120	scharfkantig					1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	10	--	0,00	--	--
15 / 45	3-seitig*							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	16	704	0,00	--	--
15 / 70	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 90	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 110	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 150	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 170	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 190	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--
15 / 250	scharfkantig							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	0,00	--	--

### Heimische Fichte Quadratleisten

\*3-seitig gehobelt, 1-seitig feiner Sägeschnitt

13 % Holzfeuchte




Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität II/III EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
20 / 20	kleinastig	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	20	--	0,00	--	--
25 / 25	kleinastig	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	16	--	0,00	---	---
20 / 20	i.P astfrei	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	20	--	0,00	--	--
25 / 25	i.P astfrei	3-seitig*						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	16	--	0,00	--	--

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität II/III EUR/lfm.	Unterkon. Qualität EUR/lfm.		
20 / 30	gerundet							2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	18	792	0,00	--	--
20 / 45	gerundet							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	10	550	0,00	--	--
20 / 45	3-seitig*							2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	10	550	--	--	0,00
20 / 55	gerundet	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0			4,0		5,0	10	450	0,00	--	0,00
20 / 70	gerundet	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0			4,0		5,0	10	350	0,00	--	0,00

\* 3-seitig gehobelt, 1-seitig feiner Sägeschnitt scharfkantig

- Anfallslängen, Qualität I/III und Unterkonstruktionsholz nach Verfügbarkeit
- 20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar
- 10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

## Latten, Bretter

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet


13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.
		0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0					
19 / 90	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	286	0,00	0,00	---		
19 / 110	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	234	0,00	0,00	---
19 / 130	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	208	0,00	0,00	---

19 / 150	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	--	182	0,00	0,00	---	
19 / 170	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	156	0,00	0,00	---		
19 / 190	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	--	140	0,00	0,00	---

19 / 210	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	130	0,00	0,00	---	
19 / 250	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	--	104	0,00	0,00	---
19 / 300	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	83	0,00	0,00	---	



26 / 45	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10	440	0,00	---	0,00		
26 / 55	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	10	360	0,00	---	0,00
26 / 70	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	8	280	0,00	---	0,00

26 / 90	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	220	0,00	0,00	---	
26 / 110	--	0,8	0,9	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	180	0,00	0,00	---	
26 / 142	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	--	140	0,00	0,00	---

26 / 170	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	120	0,00	0,00	---			
26 / 190	--						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	--	106	0,00	0,00	---
26 / 210	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	--	100	0,00	---	---		

26 / 250	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	80	0,00	---	---
26 / 300	--						2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	--	60	0,00	---	---

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge


## Bretter, Rahmen, Dielen

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.		
30 / 30	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		12	540	0,00	--	---	
30 / 50	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6	300	0,00	--	0,00	
30 / 60	--					2,0	2,5	3,0		4,0	4,5	5,0	6	270	0,00	--	0,00	
30 / 80	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	208	0,00	--	0,00	
30 / 120	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		--	144	0,00	--	---	
30 / 160	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0	6,0	--	96	0,00	--	---	
30 / 200	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		--	80	0,00	--	---	
30 / 250	--					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0		--	--	0,00	--	---	
30 / 300	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		--	--	0,00	--	---	
35 / 35	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	9	450	0,00	--	---	
35 / 55	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	4,5	5,0	6	270	0,00	--	0,00	
35 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0		--	182	0,00	--	---	
35 / 112	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		--	126	0,00	--	---	
40 / 40	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		6	312	0,00	--	0,00	
40 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0		4	216	0,00	--	0,00	
40 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0	6,0	--	156	0,00	--	0,00	
40 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	--	120	0,00	--	---	
40 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0	6,0	--	108	0,00	--	---	
40 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0	6,0	--	72	0,00	--	---	
40 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	4,5	5,0	6,0	--	60	0,00	--	---
40 / 250	--					2,0	2,5	3,0		4,0	5,0	6,0	--	44	0,00	--	---	

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Pflanzenrost

## Rahmen, Dielen

### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.		
						2,0	2,5	3,0		4,0							5,0	
45 / 45	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		6	264	0,00	--	---
50 / 50	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		4	200	0,00	--	0,00
50 / 70	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	150	0,00	--	0,00
50 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		--	90	0,00	--	0,00
50 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	60	0,00	--	---
50 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	50	0,00	--	---
50 / 250	kernfrei					2,0	2,5			4,0		5,0		--	--	0,00	--	---
50 / 300	--					2,0	2,5			4,0		5,0		--	--	0,00	--	---
55 / 55	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		4	180	0,00	--	---
55 / 75	kernfrei					2,0	2,5			4,0	4,5	5,0		--	126	0,00	--	0,00
60 / 60	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		--	136	0,00	--	0,00
60 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0	4,5	5,0		--	104	0,00	--	0,00
60 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	72	0,00	--	0,00
60 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	48	0,00	--	---
60 / 300	--					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	--	0,00	--	---

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Tomatenhaus



Anwendungsbeispiel: Außentreppe

## Rahmen, Dielen



### Heimische Fichte

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

13 % Holzfeuchte

Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter										Stück pro Bund	Stück pro Hub	4-seitig I/II EUR/lfm.	Qualität I/III EUR/lfm.	Konstrukt. Holz EUR/lfm.		
						2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5						5,0	
70 / 70	kernfrei					2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	105	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
80 / 80	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		--	78	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
80 / 100	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	60	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
80 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	54	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
80 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	36	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
80 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	30	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
90 / 90	kernfrei	1,0	1,25			2,0	2,5	3,0		4,0		5,0		--	66	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
100 / 100	kernfrei	1,0	1,25			2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		--	50	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
100 / 120	kernfrei						2,5			4,0		5,0	6,0	--	45	<b>0,00</b>	--	--
100 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	30	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
100 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	25	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
120 / 120	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	36	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
120 / 160	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	24	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
120 / 200	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	20	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
140 / 140	kernfrei					2,0	2,5	3,0		4,0		5,0	6,0	--	21	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>

Anfallslängen, Qualität I/III und Konstruktionsholz nach Verfügbarkeit

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

8 % Aufschlag bei 6,0 m Länge



Anwendungsbeispiel: Gartentisch



Anwendungsbeispiel: Pflanzkübel